



Cycle de vie des vaches allaitantes




La vache à la reproduction





si le mâle vit dans une autre ferme, ses graines sont récoltées



lorsque la femelle est prête
il y a **monte naturelle**
ou **insémination** avec les graines





La vache gestante




production de lait
pour les vaches qui ont eu
un veau l'année précédente

tarissement

= pas de lait



insémination
ou
monte naturelle



vêlage

= naissance

du
veau

La vache en lactation



la vache qui produit
du lait pour son veau et
est élevée pour sa viande
est une **vache allaitante**

la vache qui est traite
et produit du lait
pour les humains
est une **vache laitière**




Le veau allaitant

après le **vêlage**, le veau reste environ 8 mois avec sa mère

la vache s'occupe bien
de son veau




le veau apprend à manger
de la nourriture diversifiée





La génisse de renouvellement


les jeunes femelles gardées
pour le renouvellement
sont appelées les **génisses**



elles grandissent à la ferme et
sont préparées à la reproduction




elles apprennent à vivre en groupe,
à manger de la nourriture diversifiée



Le jeune bovin à l'engraissement

quand il n'est pas gardé pour le renouvellement

le jeune bovin est engrassé sur l'élevage
ou dans un autre pour devenir




les taurillons,
jeunes bovins mâles
non castrés et engrassés
jusqu'à 24 mois

de la
viande de bœuf



les bœufs,
mâles castrés
à 8 mois
engraissés jusqu'à
3 ans environ



les génisses, femelles de
+ de 12 mois
et les vaches de réforme
trop vieilles
pour se reproduire